



hushfree



hushoffice

feel
free

to **talk** to **meet** to **work**

**CHOISISSEZ
LIBREMENT
OÙ ET COM-
MENT VOUS
TRAVAILLEZ !**

free^{feel}
to **talk** to **meet** to **work**

POURQUOI INTRODUIRE LA NOUVELLE GAMME DE CAPSULES ACOUSTIQUES HUSHFREE ?

INTRODUCTION SUR LE PRODUIT DE TECHNOLOGIES AMÉLIORÉES - MEILLEUR ÉCLAIRAGE, VENTILATION AMÉLIORÉE, HUSHASSISTANT ET TÉMOIN D'OCCUPATION



Le **nouveau système d'éclairage LED** de la cabine fournit une lumière de 4000 K (réglable entre 2200 et 6500 K) dont l'intensité, au niveau du plateau, est de 500 lux.

Cela répond à l'exigence de plusieurs normes* internationales afin de s'assurer que le niveau d'éclairage convient au travail et n'entraîne aucun effort supplémentaire des yeux.



HushFree.S dispose d'un système d'éclairage LED latéral supplémentaire à intensité variable afin que le visage de l'utilisateur soit encore mieux éclairé pendant les vidéoconférences prolongées.



La **ventilation** de la gamme hushFree a été repensée pour garantir que le flux d'air arrive où l'utilisateur l'attend. Le système de ventilation amélioré est désormais capable de rafraîchir l'air dans les capsules hushFree plus rapidement que dans les cabines des précédentes générations.

La ventilation se déclenche quand la capsule est vide pour s'assurer que l'air est rafraîchi avant le prochain utilisateur. Les ventilateurs sont conçus de manière à préserver la confidentialité tout en maintenant le bruit ambiant extérieur à son minimum dans la capsule.


* ISO 8995-1:2002 (CIE S 008/E:2001) et norme de l'Union Européenne : EN 12464-1:2021

POURQUOI INTRODUIRE LA NOUVELLE GAMME DE CAPSULES ACOUSTIQUES HUSHFREE ?

INTRODUCTION SUR LE PRODUIT DE TECHNOLOGIES AMÉLIORÉES - MEILLEUR ÉCLAIRAGE, VENTILATION AMÉLIORÉE, HUSHASSISTANT ET TÉMOIN D'OCCUPATION



HushAssistant est un écran tactile 4 pouces circulaire haute résolution contrôlant l'éclairage et la ventilation. Il permet à chacun des utilisateurs de personnaliser les paramètres d'éclairage et de ventilation. HushAssistant peut ajuster la luminosité, la couleur et activer des scènes (humeurs) en fonction des besoins. HushAssistant permet également d'ajuster le flux de l'air pour améliorer la qualité de l'air et accroître l'efficacité énergétique. La gestion et l'affichage de la disponibilité de la salle de réunion font également partie des fonctions de HushAssistant.



L'ensemble des capsules hushFree peut être équipé de notre témoin d'occupation grâce auquel il est possible de voir, de manière claire et simple, si la capsule est occupée ou non. Conformément à notre philosophie ayant pour objectif d'optimiser la flexibilité de hushFree, le client est libre de choisir le nombre ainsi que l'emplacement de ce(s) témoin(s), garantissant ainsi que leur place convienne de manière optimale à l'espace dans lequel les capsules sont utilisées.

Aucune des technologies utilisées dans nos capsules n'est utilisée pour collecter d'informations concernant l'utilisateur ou l'utilisation des capsules.



NEURODIVERSITÉ - NOUS SOUTENONS LES ÉQUIPES FAVORISANT L'INTÉGRATION

La cabine est certifiée CAR (Certified Autism Resource) – elle crée un environnement de travail adapté aux besoins des personnes neurodivergentes en matière d'organisation du travail, d'espace, de communication et de perception.


POURQUOI INTRODUIRE LA NOUVELLE GAMME DE CAPSULES ACOUSTIQUES HUSHFREE ?

PLUS GRANDE SOUPLESSE DANS LA SPÉCIFICATION DES CAPSULES POUR PRENDRE EN CHARGE DIVERSES UTILISATIONS.

L'un des objectifs principaux dans la conception de la gamme hushFree a été d'assurer un haut niveau de flexibilité pour prendre en charge les diverses et nombreuses applications d'une capsule acoustique dans un espace de bureau. Les commandes intégrées permettent d'utiliser l'ensemble des capsules hushFree même si elles ne sont pas équipées de meubles Hushoffice.

Nous proposons une gamme de configurations de capsule variée. Les capsules peuvent être vides (pour accueillir les meubles de votre choix) ou comprendre des canapés, des meubles et tables pour conférence traditionnels. Des points de montage sont intégrés aux colonnes (modèles M et L) pour soutenir les écrans et autres accessoires. Enfin, hushFree comprend jusqu'à 8 prises (en fonction du modèle) pouvant être individuellement spécifiées pour l'alimentation, l'USB A+C, le HDMI et le LAN afin de garantir que la capsule prenne en charge votre application.

Enfin, les nouveaux panneaux acoustiques hushFree peuvent être spécifiés en 8 couleurs intemporelles, renforçant votre liberté de conception ou votre système de répartition des zones



POURQUOI PRÉSENTONS-NOUS HUSHASSISTANT ?

hushAssistant

Le nouveau module de commande hushAssistant est au cœur de la philosophie de conception centrée sur l'utilisateur des cabines hushFree.

Grâce à un écran tactile simple et intuitif, il est facile de régler la couleur et l'intensité de la lumière, la puissance du flux d'air, ainsi que de réserver la cabine, d'un simple glissement de doigt.

Tous les paramètres peuvent être ajustés selon les besoins spécifiques de l'utilisateur ou rapidement modifiés grâce à l'un des trois modes prédéfinis : Auto*, Focus et Relax.

Le système de réservation permet de réserver rapidement et spontanément depuis l'intérieur de la cabine, pour les réunions imprévisibles.

Les réservations peuvent également être planifiées à distance via des appareils compatibles avec Microsoft Exchange.

Des rappels pratiques informeront les utilisateurs du moment de faire une pause et de se détendre afin de maintenir une productivité optimale tout au long de la journée de travail.

Cette solution permet à hushFree de garantir non seulement la confidentialité acoustique, mais aussi le confort et la performance des employés.

De plus, un mode DÉMO spécialement conçu guidera chaque utilisateur à travers les fonctionnalités disponibles dans l'option hushAssistant.




POURQUOI PRÉSENTONS-NOUS HUSHASSISTANT ?

Feel **free** to set **your mood**



Sélection du mode



- 1 Mode automatique
- 2 Mode détente
- 3 Mode concentration
- 4 Mode vidéoconférence (en option)

Chaque mode contient des valeurs d'éclairage et de ventilation programmées

	Ventilation	Intensité de l'éclairage principal	Couleur de l'éclairage principal	Éclairage latéral
AUTO	100%	50% - 100%	2700K - 6500K	0%
RELAX	100%	70%	2800K	0%
FOCUS	100%	90%	6500K	0%
VIDEO CALL	100%	60%	4000K	100%

*Le mode AUTO ajuste l'éclairage en fonction du rythme circadien (c'est-à-dire de l'horloge biologique interne d'une personne). Il modifie la température de la couleur et l'intensité de la lumière selon le moment de la journée, s'adaptant ainsi aux conditions d'éclairage typiques et offrant un environnement plus confortable, ce qui favorise une meilleure connexion avec le monde extérieur.

ÉTAT DE LA GAMME HUSHFREE



hushfree.S



hushfree.XM



hushfree.M



hushfree.L



hushfree.access.M



hushfree.access.L

Outre la traditionnelle structure de capsule avec sol surélevé pour permettre le plus grand niveau d'isolation acoustique vis-à-vis de l'environnement ambiant, hushFree comprend une option d'accessibilité sans sol pour les modèles M et L, hushFree. Access. M et hush-Free.Access. L.

L'approche sans seuil leur permet d'être accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants.

Ajoutée à la complète flexibilité d'ajouter et de retirer des meubles à la capsule hushFree, cela signifie que ces capsules peuvent être personnalisées selon les besoins de nombreux utilisateurs aux besoins variés.

Si hushFree.Access.M et L garantissent une facilité d'accès pour les utilisateurs en fauteuil roulant ou les utilisateurs à mobilité réduite, de nombreux aspects doivent être pris en compte pour rendre une capsule pleinement accessible.

Il est important d'informer nos clients de l'ensemble des éléments à considérer dans une conception inclusive :

Les meubles sélectionnés doivent garantir l'accès aux utilisateurs quels que soient leurs besoins, y compris laisser suffisamment d'espace pour permettre aux utilisateurs en fauteuil roulant d'entrer et de sortir de manière autonome.

L'ouverture de la porte et les commandes de l'environnement (ventilation, éclairage) doivent être accessibles aux utilisateurs à mobilité réduite ou ayant un usage limité de la main.

Les conditions ambiantes à l'intérieur de la capsule doivent être facilement réglables pour accommoder les utilisateurs hypersensibles ou ayant des besoins neurodivergents similaires.

Les textures et couleurs sourdes doivent également être privilégiées pour éviter toute stimulation excessive.



MOBILITÉ - LIBERTÉ DE MOUVEMENT

HushFree.S, hushFree.M et hushFree.L sont équipées de roulettes intégrées de manière à pouvoir les déplacer librement au sein du bureau, sans avoir à les démonter. Vous pouvez vous-même créer et réorganiser des espaces de bureau flexibles, adaptés aux besoins de votre entreprise et de vos employés, sans avoir besoin de travaux de rénovation ou d'installation.



hushfree.S



hushfree.XM




hushfree.M



hushfree.L


HAUTEUR UNIFIÉE



PRÉPARATION DU MONTAGE DES SPRINKLERS ET DU SIGNAL DSO



DÉTAILS DES NOUVELLES CAPSULES HUSHFREE



Nouveau contrôle anti-collision



Nouvelle poignée



Portes à fermeture magnétique

feel
free

to **talk** to **meet** to **work**

hushfree.S



hushoffice



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ABRÉGÉES


hushfree.S

- **Réduction du niveau de parole**
mesurée conformément à la norme ISO 23351:2020
Classe A
- **débit d'air total:** 2 ventilateurs
2 x 80 m³/h = 160 m³/h
- **éclairage** LED avec une température chromatique de 4000 K et 500 lux au niveau de la table
- **préparation pour le raccordement d'un système de sprinklers et d'une signalisation DSO**
- **dimensions :**
1244 mm - largeur
945 mm - profondeur (poignée incluse)
2300 mm - hauteur (y compris le boîtier de l'indicateur de présence)
- **poids net :** +/- 342 kg



ÉQUIPEMENT STANDARD

hushfree.S



BUREAU SIT&STAND

Plateau de table 772 x 405 mm réglable sur

Hauteur de 650 mm à 1190 mm.

Plateau de table fabriqué sur la base de contreplaqué d'épaisseur de 18 mm.

Charge maximale 15 kg.

Disponible en deux types de finition stratifiée HPL :
blanc et anti-traces velours noir.


ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

hushfree.S




ÉCRAN DE RÉSERVATION*

Cet écran vous permet de réserver une cabine à partir de votre calendrier électronique ou directement via l'écran tactile.



SIGNALISATION « CABINE OCCUPÉE »

Activé par un capteur de mouvement, il signale que la cabine est occupée.



HUSHASSISTANT

HushAssistant est un écran tactile 4 pouces circulaire haute résolution contrôlant l'éclairage et la ventilation. Il permet à chacun des utilisateurs de personnaliser les paramètres d'éclairage et de ventilation. HushAssistant peut ajuster la luminosité, la couleur et activer des scènes (humeurs) en fonction des besoins. HushAssistant permet également d'ajuster le flux de l'air pour améliorer la qualité de l'air et accroître l'efficacité énergétique. La gestion et l'affichage de la disponibilité de la salle de réunion font également partie des fonctions de HushAssistant.

hushfree.XM



hushoffice



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ABRÉGÉES

hushfree.XM

- **Réduction du niveau de parole**
mesurée conformément à la norme ISO 23351:2020
Classe B
- **débit d'air total** : 4 ventilateurs
4 x 80 m³/h = 320 m³/h
- **éclairage** LED avec une température chromatique de 4000 K et une intensité de 500 lux au niveau de la table
- **préparation pour le raccordement d'un système de sprinklers et d'une signalisation DSO**
- **dimensions** :
2210 mm - largeur
900 mm - profondeur (poignée comprise)
2300 mm - hauteur (y compris le boîtier du ventilateur)
- **poids net**: +/- 501 kg



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

hushfree.XM



ÉCRAN DE RÉSERVATION*

Cet écran vous permet de réserver une cabine à partir de votre calendrier électronique ou directement via l'écran tactile.



SIGNALISATION « CABINE OCCUPÉE »

Activé par un capteur de mouvement, il signale que la cabine est occupée.



HUSHASSISTANT

HushAssistant est un écran tactile 4 pouces circulaire haute résolution contrôlant l'éclairage et la ventilation. Il permet à chacun des utilisateurs de personnaliser les paramètres d'éclairage et de ventilation. HushAssistant peut ajuster la luminosité, la couleur et activer des scènes (humeurs) en fonction des besoins. HushAssistant permet également d'ajuster le flux de l'air pour améliorer la qualité de l'air et accroître l'efficacité énergétique. La gestion et l'affichage de la disponibilité de la salle de réunion font également partie des fonctions de HushAssistant.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

hushfree.XM



PLATEAU DE TABLE

Taille de la table 767 x 837 x 735 mm.

Plateau de table fabriqué sur la base d'épaisseur de contreplaqué 18 mm.

Charge maximale 15 kg.



CANAPÉS

Les canapés sont disponibles dans les mêmes couleurs que les panneaux acoustiques - ils sont fabriqués à partir des mêmes tissus.

Les canapés sont disponibles en une seule couleur ou dans une combinaison de n'importe quelle couleur d'assise avec un dossier gris clair ou gris foncé.

Charge maximale – 220 kg.

feel
free

to **talk** to **meet** to **work**

hushfree.M



hushoffice



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ABRÉGÉES

hushfree.M

- **Réduction du niveau de parole**
mesurée conformément à la norme ISO 23351:2020
Classe A
- **débit d'air total** : 4 ventilateurs
4 x 80 m³/h = 320 m³/h
- **éclairage** LED avec une température chromatique de 4000 K et une intensité de 500 lux au niveau de la table
- **préparation pour le raccordement d'un système de sprinklers et d'une signalisation DSO**
- **dimensions** :
2210 mm - largeur
1430 mm - profondeur (poignée comprise)
2300 mm - hauteur (y compris le boîtier du ventilateur)
- **poids net**: +/- 586 kg



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

hushfree.M



ÉCRAN DE RÉSERVATION*

Cet écran vous permet de réserver une cabine à partir de votre calendrier électronique ou directement via l'écran tactile.



SIGNALISATION « CABINE OCCUPÉE »

Activé par un capteur de mouvement, il signale que la cabine est occupée.




HUSHASSISTANT

HushAssistant est un écran tactile 4 pouces circulaire haute résolution contrôlant l'éclairage et la ventilation. Il permet à chacun des utilisateurs de personnaliser les paramètres d'éclairage et de ventilation. HushAssistant peut ajuster la luminosité, la couleur et activer des scènes (humeurs) en fonction des besoins. HushAssistant permet également d'ajuster le flux de l'air pour améliorer la qualité de l'air et accroître l'efficacité énergétique. La gestion et l'affichage de la disponibilité de la salle de réunion font également partie des fonctions de HushAssistant.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

hushfree.M




PLATEAU DE TABLE

Taille de la table 767 x 837 x 735 mm.

Plateau de table fabriqué sur la base d'épaisseur de contreplaqué 18 mm.

Charge maximale 15 kg.



SUPPORT DE MONTAGE D'ÉCRAN

Le support TV permet de suspendre le téléviseur sur la colonne centrale.

Le support est basé sur la norme VESA et permet l'installation d'écrans avec un espacement des trous de montage de 75 x 75 mm à 200 x 200 mm, et un poids maximum de 22,5 kg.



CANAPÉS

Les canapés sont disponibles dans les mêmes couleurs que les panneaux acoustiques - ils sont fabriqués à partir des mêmes tissus.

Les canapés sont disponibles en une seule couleur ou dans une combinaison de n'importe quelle couleur d'assise avec un dossier gris clair ou gris foncé.

Charge maximale – 220 kg.

feel
free

to talk to meet to work

hushfree.L




hushoffice



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ABRÉGÉES

hushfree.L

- **Réduction du niveau de parole**
mesurée conformément à la norme ISO 23351:2020
Classe A
- **débit d'air total** : 8 ventilateurs
8 x 80 m³/h = 640 m³/h
- **Eclairage LED** avec une température chromatique de 4000 K et une intensité de 500 lux au niveau de la table
- **Préparé pour le raccordement d'un système de sprinklers et d'une signalisation DSO**
- **dimensions**
2210 mm - largeur
2820 mm - profondeur (poignée incluse)
2300 mm- hauteur (y compris le boîtier du ventilateur)
- **poids net** : +/- 935 kg



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

hushfree.L



PLATEAU DE TABLE

Taille de la table 1300 x 1098 x 735 mm.

Plateau de table fabriqué sur la base d'épaisseur de contreplaqué 18 mm.

Charge maximale 15 kg.

Disponible en deux types de finition stratifiée HPL : blanc et noir velouté sans doigté.




TABLE BASSE

Table mesurant 385 x 420 x 571 mm.

Fabriquée à partir de contreplaqué d'une épaisseur de 18 mm.

Charge maximale de 10 kg.

Disponible en deux finitions : blanc et velours noir.



CANAPÉS

Les canapés sont disponibles dans les mêmes couleurs que les panneaux acoustiques - ils sont fabriqués à partir des mêmes tissus.

Les canapés sont disponibles en une seule couleur ou dans une combinaison de n'importe quelle couleur d'assise avec un dossier gris clair ou gris foncé.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

hushfree.L



ÉCRAN DE RÉSERVATION*

Cet écran vous permet de réserver une cabine à partir de votre calendrier électronique ou directement via l'écran tactile.



SIGNALISATION « CABINE OCCUPÉE »

Activé par un capteur de mouvement, il signale que la cabine est occupée.



HUSHASSISTANT

HushAssistant est un écran tactile 4 pouces circulaire haute résolution contrôlant l'éclairage et la ventilation. Il permet à chacun des utilisateurs de personnaliser les paramètres d'éclairage et de ventilation. HushAssistant peut ajuster la luminosité, la couleur et activer des scènes (humeurs) en fonction des besoins. HushAssistant permet également d'ajuster le flux de l'air pour améliorer la qualité de l'air et accroître l'efficacité énergétique. La gestion et l'affichage de la disponibilité de la salle de réunion font également partie des fonctions de HushAssistant.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

hushfree.L



SUPPORT DE MONTAGE D'ÉCRAN SUR LA COLONNE CENTRALE

Le support de montage d'écran permet de suspendre un téléviseur sur la colonne centrale.

Le support est basé sur le standard VESA et permet l'installation d'écrans avec un espacement des trous de montage de 75 x 75 mm à 200 x 200 mm, et un poids maximum de 22,5 kg.



SUPPORT DE MONTAGE D'ÉCRAN SUR LA COLONNE LATÉRALE

Le support de montage d'écran permet de suspendre le téléviseur à une colonne centrale.

Le support est basé sur le standard VESA et permet l'installation d'écrans avec un espacement des trous de montage de 75 x 75 mm à 200 x 200 mm, et un poids maximum de 22,5 kg.

feel
free

to **talk** to **meet** to **work**

hushfree.access.M



hushoffice



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

hushfree.access.M

- **réduction du discours**
mesurée conformément à la norme ISO 23351:2020
Classe B
- **flux d'air total** : 4 ventilateurs 4 x 80 m³/h = 320 m³/h
- **éclairage LED** avec une température chromatique de 4000 K et une intensité de 500 lux au niveau du plateau, réglable entre 2200 et 6500K
- **prêt pour un raccordement au système de sprinkler et du signal DSO**
- **dimensions de la cabine** :
2210 mm - largeur
1390 mm - profondeur (poignée comprise)
2280 mm - hauteur (boîtier de ventilation compris)
- **pour gaucher/droitier - option à sélectionner lors de la commande**
- **poids net** : +/- 586 kg




ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

hushfree.access.M




ÉCRAN DE RÉSERVATION*

Cet écran vous permet de réserver une cabine à partir de votre calendrier électronique ou directement via l'écran tactile.



SIGNALISATION « CABINE OCCUPÉE »

Activé par un capteur de mouvement, il signale que la cabine est occupée.




HUSHASSISTANT

HushAssistant est un écran tactile 4 pouces circulaire haute résolution contrôlant l'éclairage et la ventilation. Il permet à chacun des utilisateurs de personnaliser les paramètres d'éclairage et de ventilation. HushAssistant peut ajuster la luminosité, la couleur et activer des scènes (humeurs) en fonction des besoins. HushAssistant permet également d'ajuster le flux de l'air pour améliorer la qualité de l'air et accroître l'efficacité énergétique. La gestion et l'affichage de la disponibilité de la salle de réunion font également partie des fonctions de HushAssistant.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

hushfree.access.M




PLATEAU DE TABLE

Taille de la table 767 x 837 x 735 mm.

Plateau de table fabriqué sur la base d'épaisseur de contreplaqué 18 mm.

Charge maximale 15 kg.



SUPPORT DE MONTAGE D'ÉCRAN

Le support TV permet de suspendre le téléviseur sur la colonne centrale.

Le support est basé sur la norme VESA et permet l'installation d'écrans avec un espacement des trous de montage de 75 x 75 mm à 200 x 200 mm, et un poids maximum de 22,5 kg.



CANAPÉS

Les canapés sont disponibles dans les mêmes couleurs que les panneaux acoustiques - ils sont fabriqués à partir des mêmes tissus.

Les canapés sont disponibles en une seule couleur ou dans une combinaison de n'importe quelle couleur d'assise avec un dossier gris clair ou gris foncé.

Charge maximale – 220 kg.

feel
free

to **talk** to **meet** to **work**

hushfree.access.L




hushoffice



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ABRÉGÉES

hushfree.access.L

- **réduction du discours**
mesurée conformément à la norme ISO 23351:2020
Classe B
- **flux d'air total** : 8 ventilateurs 8 x 80 m³/h = 640 m³/h
- **éclairage LED** avec une température chromatique de 4000 K et une intensité de 500 lux au niveau du plateau, réglable entre 2200 et 6500K
- **prêt pour un raccordement au système de sprinkler et du signal DSO**
- **dimensions de la cabine** :
2210 mm - largeur
2780 mm - profondeur (poignée comprise)
2280 mm - hauteur (boîtier de ventilation compris)
- **pour gaucher/droitier - option à sélectionner lors de la commande**
- **poids net** : +/- 935 kg



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

hushfree.access.L



ÉCRAN DE RÉSERVATION*

Cet écran vous permet de réserver une cabine à partir de votre calendrier électronique ou directement via l'écran tactile.



SIGNALISATION « CABINE OCCUPÉE »

Activé par un capteur de mouvement, il signale que la cabine est occupée.



HUSHASSISTANT

HushAssistant est un écran tactile 4 pouces circulaire haute résolution contrôlant l'éclairage et la ventilation. Il permet à chacun des utilisateurs de personnaliser les paramètres d'éclairage et de ventilation. HushAssistant peut ajuster la luminosité, la couleur et activer des scènes (humeurs) en fonction des besoins. HushAssistant permet également d'ajuster le flux de l'air pour améliorer la qualité de l'air et accroître l'efficacité énergétique. La gestion et l'affichage de la disponibilité de la salle de réunion font également partie des fonctions de HushAssistant.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

hushfree.access.L



PLATEAU DE TABLE

Taille de la table 1300 x 1098 x 735 mm.
Plateau de table fabriqué sur la base d'épaisseur de contreplaqué 18 mm.

Charge maximale 15 kg.

Disponible en deux types de finition stratifiée HPL :
blanc et noir velouté sans doigté.



PLATEAU DE TABLE

Taille de la table 1300 x 1098 x 735 mm.
Plateau de table fabriqué sur la base d'épaisseur de contreplaqué 18 mm.

Charge maximale 15 kg.

Disponible en deux types de finition stratifiée HPL :
blanc et noir velouté sans doigté.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

hushfree.access.L



SUPPORT DE MONTAGE D'ÉCRAN SUR LA COLONNE CENTRALE

Le support de montage d'écran permet de suspendre un téléviseur sur la colonne centrale.

Le support est basé sur le standard VESA et permet l'installation d'écrans avec un espacement des trous de montage de 75 x 75 mm à 200 x 200 mm, et un poids maximum de 22,5 kg.



SUPPORT DE MONTAGE D'ÉCRAN SUR LA COLONNE LATÉRALE

Le support de montage d'écran permet de suspendre le téléviseur à une colonne centrale.

Le support est basé sur le standard VESA et permet l'installation d'écrans avec un espacement des trous de montage de 75 x 75 mm à 200 x 200 mm, et un poids maximum de 22,5 kg.

CONFIGUREZ VOTRE CABINE SELON VOS PRÉFÉRENCE

Corps



ABB blanc



AGC gris cosmos

Verre



PRZ transparent




MGA opaque

Tissu Athlon Plus

Gabriel®




60140 gris clair




60167 gris foncé



61194 beige



63115 orange



Éléments métalliques et cadre



JGC gris cosmos



JGC gris cosmos

CONFIGUREZ VOTRE CABINE SELON VOS PRÉFÉRENCE

Plateau (hushFree.S)



ABB blanc



AGA noir anti-traces

Plateau (hushFree.M, hushFree.XM, hushFree.Access.L)



ABB blanc



AGA noir anti-traces

Plateau (hushFree.L, hushFree.Access.L)



ABB blanc



AGA velours noir

Plateau (hushFree.L)



ABB blanc



AGA noir anti-traces

Plateau (hushFree.Access.L)



ABB blanc



AGA noir anti-traces

NOUVELLE CONFIGURATION – 1ER TRIMESTRE 2025

HushFree.S – nouvelle option d'intérieur

HushFree.S est une cabine acoustique qui vous permet de choisir où et comment vous travaillez. Elle est conçue pour le travail axé sur l'utilisateur, la visioconférence, les réunions hybrides et les conversations impromptues. Elle est dotée d'un nouvel éclairage latéral LED, qui offre un rendu clair et naturel lors des réunions en ligne. La configuration intérieure, avec une table fixe d'une hauteur de 735 mm et un canapé confortable, permet d'organiser des visioconférences dans un espace plus réduit. L'option d'un panneau avec un support VESA et une prise de courant de moniteur supplémentaire vous permet d'équiper un poste de travail complet. La cabine hushFree.S est équipée de roues intégrées qui facilitent son déplacement et la réorganisation du lieu de travail.



CARACTÉRISTIQUES

- Catégorie acoustique A selon la norme ISO 23351:2020
- Intensité lumineuse réglable à l'aide de boutons ou avec l'option hushAssistant, 300 - 700 lux
- Température de couleur 4000 K, ajustable dans la plage de 2200 - 6500 K avec l'option hushAssistant
- Flux d'air : 2 ventilateurs x 80 m3/h/90 sec.
- Plateau en contreplaqué stratifié
- Canapé
- 2 prises de courant
- 1 prise RJ45
- Préparation pour la fixation d'un extincteur automatique à eau et d'un détecteur de fumée (dans le panneau de la lampe)
- Préparation de la structure pour l'ancrage sismique
- Détecteur de mouvement
- Pieds de nivellement/roulettes
- Bandes LED latérales supplémentaires
- Support TV en option avec prise de courant supplémentaire

NOUVEAU PRODUIT – 1ER TRIMESTRE 2025

HushFree.XS

HushFree.XS est une cabine acoustique qui vous permet de choisir où et comment vous travaillez. Elle est conçue pour le travail axé sur l'utilisateur, la visioconférence, les réunions hybrides et les conversations impromptues. Elle est dotée d'un nouvel éclairage latéral LED, qui offre un rendu clair et naturel lors des réunions en ligne. L'équipement par défaut de la cabine comprend une table ergonomique à hauteur fixe et un écran tactile hushAssistant, qui permet de régler les paramètres d'éclairage et de ventilation de manière rapide et intuitive. La cabine hushFree.XS est équipée de roues intégrées qui facilitent son déplacement et la réorganisation du lieu de travail.



CARACTÉRISTIQUES

- L : 1060 mm P : 900 mm H : 2300 mm
- Catégorie acoustique A selon la norme ISO 23351:2020
- Intensité lumineuse réglable avec hushAssistant 300 - 700 lux
- Température de couleur 4000 K
- Flux d'air : 2 ventilateurs x 80 m3/h / 90 sec.
- Plateau en contreplaqué stratifié 1190 mm
- 1 prise de courant
- Préparation pour la fixation d'un extincteur automatique à eau et d'un détecteur de fumée (dans le panneau de la lampe)
- Préparation de la structure pour l'ancrage sismique
- Détecteur de mouvement
- Pieds de nivellement/roues
- Bandes LED latérales supplémentaires
- hushAssistant
- Limiteurs d'ouverture de porte

POINTS CLÉS DE LA NOUVELLE GAMME HUSHFREE

1

Une **acoustique encore meilleure** : cela veut dire que les capsules conviennent à des conversations plus confidentielles ou une utilisation dans des zones plus calmes.

2

Totale liberté d'utiliser la capsule pour de nombreuses applications : en utilisant ses propres meubles, des appareils électroniques faciles à spécifier, liberté dans le choix des couleurs, etc.

3

Mobilité : nos capsules hushFree.S, hushFree.M et hushFree.L peuvent toujours être repositionnées pour garantir la meilleure des utilisations au bureau.

4

Minutieusement testée : la gamme hushFree n'est pas seulement certifiée UL, elle répond également à la norme GreenGuard Gold et satisfait toutes les exigences des tests BIFMA et GS pertinents.

5

Non dépendante à la technologie : notre outil hushAssistant est conçu sans technologies exclusives, elles se connectent tout simplement aux outils de réservation déjà existants et, plus important encore, elles ne collectent aucune donnée utilisateur.

feel
free

to **talk** to **meet** to **work**



hushoffice